

CATALOGUE

THỦY SẢN



SẢN PHẨM
CHUYÊN DÙNG CHO TÔM

Có Vietvet Chăn Nuôi Vui Khoe

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu

Lời Giới Thiệu

Đầu tiên, thay mặt HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIETVET xin gửi tới quý khách hàng thân thiết lời tri ân sâu sắc nhất vì đã tín nhiệm và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Được thành lập và đi vào hoạt động chính thức từ năm 1999, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và phân phối nguyên liệu thuốc thú y, thành phẩm thuốc thú ý và thuốc thủy sản từ các nước Châu Âu, CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIETVET tiếp tục phát triển lớn mạnh, chứng tỏ vị trí của mình và phấn đấu trở thành một trong những nhà sản xuất và cung cấp thuốc thú y, thuốc thủy sản đứng đầu để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

VIETVET đã được BNN&PTNT - Cục Thú Y cấp giấy chứng nhận **GMP-WHO** cho 5 dây chuyền sản xuất (dây chuyền sản xuất thuốc dạng dung dịch tiêm, dây chuyền sản xuất thuốc dạng dung dịch uống, dây chuyền sản xuất thuốc dạng bột non-Beta-lactam, dây chuyền sản xuất thuốc dạng hỗn dịch tiêm, và dây chuyền sản xuất thuốc dạng bột Beta-lactam).

Công ty chúng tôi với tiêu chí: **“Có Vietvet Chăn Nuôi Vui Khỏe”** hy vọng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và làm hài lòng quý khách hàng.



Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu



05

Mục Lục

NHÓM KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ (DẠNG BỘT)

DOXIN 150	05
O.T.C FOR AQUA	
SULTRIM F AQUA	
SULTRIM S.TP (40)	06

NHÓM KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ (DẠNG DUNG DỊCH)

SUFAPRIM-MAX	06
--------------------	----

NHÓM ĐIỀU TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

PRAZI-FAST (10)	06
-----------------------	----

NHÓM XỬ LÝ NƯỚC CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

BROPOL 50	07
IODINE 90	
NANO BẠC	

NHÓM CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG - HẤP THỤ KHÍ ĐỘC

YUCCA 50	08
YUCCA 99	
PERFECT-ZYME	
CLEAN - MAX (Đậm đặc)	09
CLEAN - MAX (Đậm đặc đậm đặc)	

NHÓM DINH DƯỠNG TĂNG TRƯỞNG GIẢI ĐỘC GAN - LỢI MẬT

AMINO PHOSPHORIC ACID	09
BEST LIVER	10
BUTACOLAMIN	
GROW-MIX	
AQUA LIVER	11
BELUCAL	
GLUCAN PLUS	

NHÓM DINH DƯỠNG TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH

BIOZYME FOR AQUA	12
------------------------	----

NHÓM BỔ SUNG VITAMIN KHOÁNG CHẤT - CHẤT ĐIỆN GIẢI

SUPER KHOÁNG	12
SORBIVIT FOR SHIRMP	
MINERAL - MIX	13
VITAMIN C FOR AQUA	
VITAGROW	

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu

NHÓM KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ - DẠNG BỘT

DOXIN 150



Quy cách: 500g, 1kg

Đặc trị bệnh đở thân trên tôm

THÀNH PHẦN: Trong 1g	Doxycycline 150 mg Tá dược vừa đủ 1 g
CÔNG DỤNG:	Trị bệnh đở thân trên tôm hùm gây ra do vi khuẩn <i>Vibrio alginolyticus</i> .
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:	Điều trị: 5g/1kg thức ăn, ngày 2 lần, dùng liên tục 3-5 ngày. Liều phòng: 5g/2kg thức ăn, ngày 1 lần, liên tục 5-7 ngày. Hòa tan thuốc với nước sạch, khuấy đều rồi trộn với thức ăn, sau đó dùng dầu bao để kết chặt thức ăn, để 15-30 phút rồi cho ăn.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:	Không dùng cho động vật mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Không được kết hợp với các kháng sinh khác hoặc các hóa chất khác. Không dùng quá liều quy định.

O.T.C FOR AQUA



Quy cách: 500g, 1kg

Đặc trị bệnh phát sáng trên tôm

THÀNH PHẦN: Trong 1g	Oxytetracycline HCl 500 mg Tá dược vừa đủ 1 g
CÔNG DỤNG:	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> trên tôm.
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:	Trộn vào thức ăn: 3-4g/kg thức ăn/lần, ngày ăn 2 lần, liên tục 5 ngày. Nếu thuốc đã trộn với thức ăn nên dùng ngay.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:	Không sử dụng trong trường hợp quá mẫn cảm với tetracycline. Không dùng chung với các kháng sinh trị bệnh hoặc các hóa chất khác. Không dùng quá liều quy định.

SULTRIM F AQUA



Quy cách: 500g, 1kg

Chuyên trị bệnh phát sáng, phân trắng, phân lỏng, phân đứt khúc, vi bào tử trùng trên tôm

THÀNH PHẦN: Trong 1g	Sulfadimidin sodium 400 mg Trimethoprim 80 mg Tá dược vừa đủ 1 g
CÔNG DỤNG:	Phòng và trị bệnh trên tôm: Bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> , rụng chân và càng tôm, lở và mòn vỏ tôm, thối đuôi, nhiễm trùng đường ruột tiêu hóa, phân lỏng, phân đứt khúc, phân trắng, hoại tử gan tụy.
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:	Liều dùng: Trộn 6g/1kg thức ăn, 2 lần/ngày, liên tục 4-5 ngày. Cách dùng: Hòa thuốc với nước sạch phun hoặc trộn đều dung dịch với thức ăn để trong vòng 10 phút dùng chất kết dính bao bọc trước khi cho ăn.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:	Không dùng quá liều chỉ định.

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu

SULTRIM S.TP 40



Quy cách: 500g, 1kg

Chuyên trị bệnh hoại tử gan tụy, bệnh đốm đen, phân trắng, phân lỏng, phân dứt khúc, trống đường ruột, vi bào tử trùng trên tôm

THÀNH PHẦN:
Trong 1g

Sulfamethoxazole	400 mg
Trimethoprim	80 mg
Tá dược vừa đủ	1 g

CÔNG DỤNG:

Phòng và trị bệnh trên tôm: Bệnh phát sáng do vi khuẩn *Vibrio*, bệnh đỏ mang, phồng nắp mang, rụng chân và càng tôm, lở và mòn vỏ tôm, thối đuôi, nhiễm trùng đường ruột tiêu hóa, hoại tử gan tụy.

LIỀU DƯNG:

Dùng 2-3g/1kg thức ăn, 2 lần/ngày và cho ăn thường xuyên.
Khi tôm có dấu hiệu bệnh: 5g/kg thức ăn, 4 lần/ngày, liên tục 5 ngày.

CÁCH DÙNG:

Hòa Sultrim S.TP với 50 ml nước sạch phun hoặc trộn đều dung dịch với 1kg thức ăn để trong vòng 10 phút dùng chất kết dính bao bọc trước khi cho ăn.

NHÓM KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ - DẠNG DUNG DỊCH

SUFAPRIM-MAX



Quy cách: 500 ml, 1 lít

Đặc trị bệnh phát sáng trên tôm

THÀNH PHẦN:
Trong 1ml

Sulfadimidine	400 mg
Trimethoprim	80 mg
Dung môi vừa đủ	1 ml

CÔNG DỤNG:

Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn *Vibrio* trên tôm.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Trộn 6ml/kg thức ăn, ngày 2 lần, liên tục 4-5 ngày.
Lưu ý: Pha thuốc với 1 ít nước, trộn đều vào thức ăn, để yên 30 phút cho thuốc ngấm đều rồi cho ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho động vật quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

NHÓM ĐIỀU TRỊ NỘI - NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

PRAZI-FAST 10



Quy cách: 500g, 1kg

Xổ nội, ngoại ký sinh trùng

THÀNH PHẦN:
Trong 1g

Praziquantel	100 mg
Tá dược vừa đủ	1 g

CÔNG DỤNG:

Điều trị tất cả các loại nội, ngoại ký sinh trùng bao gồm cả loài giun tròn, giun đầu gai và sán dây.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Trộn thật đều thuốc vào thức ăn.
Điều trị: 2-5g/kg thức ăn, cho ăn liên tục 3-5 ngày.
Phòng bệnh: 2g/kg thức ăn, cho ăn liên tục 2-3 ngày, định kỳ 2 tháng/lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho động vật quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu

NHÓM XỬ LÝ NƯỚC - CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

BROPOL 50



Quy cách: 500 ml, 1 lít, 5 lít

Tiêu diệt nhanh nấm, nguyên sinh động vật & vi bào tử

THÀNH PHẦN: Trong 1lít	Bronopol 50 % Dung môi vừa đủ 1 lít
CÔNG DỤNG:	Phòng và trị an toàn các bệnh do nguyên sinh động vật ký sinh: Ichthyophthirius sp., Trichodina sp., Epistylis sp., Vorticella sp... Phòng và trị các bệnh do nấm: Saprolegnia sp., Aphanomyces sp., Achlya sp..., vi nấm Plectosporium oratosquillae trên tôm. Ngăn ngừa sự lây truyền của vi bào tử trùng trong ao nuôi tôm. Bronopol là chất hữu hiệu thay thế cho Malachite green. Sử dụng hiệu quả cho các trại sản xuất giống cũng như nuôi thương phẩm.
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:	Vệ sinh ao, ngừa nấm và vi bào tử trùng: 1lit/10lit nước/1.000 m ² và xịt đều khắp bờ ao và đáy ao. Phòng nhầy nhớt bám bờ và đáy ao trước khi thả giống: 1-2lit/1.000 m ³ nước, tạt đều khắp mặt ao trước hoặc sau khi thả tôm 1-2 ngày. Định kỳ: 1 lit/3.000 m ³ nước, 7-10 ngày/lần. Khi tôm nhiễm bệnh: 1lit/2.000 m ³ nước, dùng 3-5 ngày liên tục. Tạt đều xuống ao, vào sáng sớm.

IODINE 90



Quy cách: 1 lít

Sát trùng, diệt khuẩn, xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi

THÀNH PHẦN: Trong 100 ml	Povidone Iodine 9 990 mg Dung môi vừa đủ 100 ml
CÔNG DỤNG:	Sát trùng, diệt khuẩn, xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi tôm. Sát trùng dụng cụ nuôi.
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:	Hòa tan thuốc vào nước, sau đó tạt đều khắp ao. Sử dụng vào buổi chiều tối sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Khử trùng bể và dụng cụ nuôi: 1ml/1lit nước, tưới cho ướt bể mặt bể nuôi, dụng cụ. Để yên 5-6 giờ, sau đó rửa sạch bằng nước thường. Khử trùng định kỳ ao: 1lit/8.000 - 10.000 m ³ nước ao, dùng 5-7 ngày/lần. Xử lý nước ao khi tôm mắc bệnh: 1lit/5.000 - 7.000 m ³ nước ao, dùng 3-5 ngày liên tiếp. Xử lý nước ao trong giai đoạn chuẩn bị ao: 1lit/5.000 - 7.000 m ³ nước ao, để trong 3 ngày và sau đó thả tôm giống.

NANO BẠC



Quy cách: 100ml, 500 ml, 1 lít

Chuyên gia xử lý nước, khử trùng, diệt virus, vi khuẩn, nấm, tảo, vi khuẩn sinh khí độc gây hại cho ao nuôi

THÀNH PHẦN: Trong 1000 ml	Nano bạc 1000 ppm Dung môi vừa đủ 1000 ml
CÔNG DỤNG:	- Phòng và diệt virus, vi khuẩn gây bệnh trong ao nuôi tôm, cá, cua, ốc, éch, baba..., ổn định màu nước. - Khử trùng, diệt nấm, tảo, xử lý chất cặn hữu cơ dưới đáy ao; khử khí độc gây hại, khử mùi hôi tanh cho ao, làm trong nguồn nước. - Tăng sức đề kháng cho vật nuôi trong ao. - Hạn chế hiện tượng tôm, cá nổi đầu. Hỗ trợ điều trị các bệnh đường ruột, gan, mật, tuy, nội ký sinh trùng, đóm đỏ, đóm trắng, bệnh nấm thủy mi, nấm mang, nấm bào tử và bệnh hoại tử trên tôm do <i>Vibrio parahaemoliticus</i> . - An toàn tuyệt đối cho người và thủy sinh.
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:	Hòa tan 0,5-1 lít dung dịch vào 100 lít nước, trước khi tạt đều xuống ao. Xử lý định kỳ: 0,5 lit/3000-5000 m ³ nước ao nuôi, 2-4 tuần/lần, tạt vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Khi nước bị ô nhiễm nặng: 0,5 lit/3000-5000 m ³ nước ao nuôi, 2 lần/tuần, xú lý 2 lần. Diệt tảo: 0,5-1 lit/3000-5000 m ³ 2 ngày/lần, xử lý 3 lần vào lúc 9 giờ tối.

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu

NHÓM CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG - HẤP THU KHÍ ĐỘC

YUCCA 50



Quy cách: 1lít

Hấp thu khí độc, phân hủy nhanh chất thải, ổn định môi trường ao nuôi

THÀNH PHẦN: Trong 1lít	Saponin (min) 4 % (tương đương dịch chiết Yucca Schidigera 50%). Dung môi vừa đủ 1 lít
CÔNG DỤNG:	Hấp thu và ngăn chặn khí NH ₃ , H ₂ S trong ao nuôi, tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, ổn định pH. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi, tạo môi trường ao nuôi trong sạch, giúp tôm phát triển nhanh, ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh. Giải quyết nhanh chóng và an toàn hiện tượng tôm nổi đầu, kéo dài.
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:	Sử dụng định kỳ: 1lít/8.000 - 10.000 m ³ nước, tạt đều xuống ao vào thời điểm nắng nóng, đồng thời mở mạnh máy quạt nước, 5-7 ngày/lần. Trong trường hợp xử lý: 1lít/6.000-7.000 m ³ nước. Lưu ý: Không sử dụng đồng thời Yucca với các loại hóa chất khử trùng.

YUCCA 99



Quy cách: 1lít

Hấp thu nhanh khí độc, xử lý mùi hôi

THÀNH PHẦN: Trong 1lít	* Các thành phần chính: Saponin (min) 1% Chất mang (nuôi cát) vừa đủ 1 lít Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm.
CÔNG DỤNG:	Hấp thu nhanh khí độc như NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ... Cải thiện nước trong nuôi trồng thủy sản, tạo màu nước đẹp, cấp cứu tôm, cá nổi đầu nhanh chóng và an toàn. Cho ăn giúp gia tăng tốc độ tăng trưởng, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR), giảm chất thải hữu cơ.
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:	Pha loãng vào nước, tạt đều khắp ao. Liều: 1 lít/12.000 - 15.000 m ³ nước ao nuôi. Trường hợp trộn cho ăn: 1-2ml/kg thức ăn.

PERFECT - ZYME



Quy cách: 500g, 1kg

Men vi sinh xử lý đáy ao, khử khí độc, chống đen bùn

THÀNH PHẦN: Trong 1kg	* Các thành phần chính: Bacillus spp (min) 1 x 10 ⁹ CFU Lactobacillus spp (min) ... 1 x 10 ⁹ CFU * Các thành phần khác: Saccharomyces spp (min) 1 x 10 ⁹ CFU Nitrosomonas spp (min) ... 1 x 10 ⁹ CFU	Nitrobacter spp (min) 1 x 10 ⁹ CFU Protease (min) 500 UI Amylase (min) 500 UI Chất mang (Dextrose và CaCO ₃) vừa đủ 1 kg Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm.
CÔNG DỤNG:	Làm sạch đáy ao, loại trừ NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ... bùn đen, thúc ăn thừa, phân cá, xác tảo, rong. Mùi hôi thối ở đáy ao, tạo nền đáy sạch, giúp tôm, cá bát mồi nhanh hơn. Tăng lượng oxy hòa tan, cân bằng hệ sinh thái trong ao, ngăn chặn hiện tượng tôm, cá nổi đầu. Chống thối nước và đen bùn ở đáy ao, ổn định màu nước trong ao.	
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:	Sử dụng định kỳ: 1kg/8.000 - 10.000 m ³ nước, 7 - 10 ngày/lần, trong suốt quá trình nuôi. Xử lý khẩn cấp: 1kg/5.000 m ³ nước. Tùy vào môi trường, tăng giảm liều cho phù hợp.	

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu

CLEAN - MAX (Đậm đặc)



Quy cách: 1kg, 5kg

Hấp thu nhanh khí độc, phân hủy mùn hữu cơ, bổ sung khoáng chất cho ao nuôi

THÀNH PHẦN: Trong 1000g

Bacillus subtilis 2 x 10⁷ CFU Chất đệm (Bentonite clay - Saccharomyces cerevisiae SiO₂:57%; CaO:0,75%; 2 x 10⁷ CFU MgO:0,26%; Fe₂O₃:0,6%); Yucca shidigera Powder ... 150 g Al₂O₃:13,7%; Na₂O:0,15%) vừa Yucca shidigera Liquid 80 g đủ 1.000 g Clinoptilolite 300 g

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

- **Định kỳ 5-7 ngày:** Sử dụng 1kg / 6.000 - 12.000 m³.
 - **Hỗ trợ khi phòng bệnh:** Sử dụng 1kg / 4.000 - 8.000 m³.
 - **Kết hợp khi điều trị bệnh:** Sử dụng 1kg / 3.000 - 4.000 m³.
Lưu ý: Rải đều khắp mặt ao, thời gian dùng thích hợp vào buổi chiều và kết hợp chạy quạt máy.
- Sử dụng thường xuyên sẽ tăng hiệu quả trong Nuôi trồng thủy sản.

CLEAN - MAX (Đặc biệt đậm đặc)



Quy cách: 1kg, 5kg

Hấp thu nhanh khí độc, phân hủy mùn hữu cơ, bổ sung khoáng chất cho ao nuôi

THÀNH PHẦN: Trong 1000g

Bacillus subtilis 2 x 10⁷ CFU Chất đệm (Bentonite clay - Saccharomyces cerevisiae SiO₂:62%; CaO:0,95%; 2 x 10⁷ CFU MgO:0,3%; Fe₂O₃:0,8%); Yucca shidigera Powder ... 250 g Al₂O₃:14%; Na₂O:0,15%) vừa Yucca shidigera Liquid 100 g đủ 1.000 g Clinoptilolite 300 g

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

- **Định kỳ 5-7 ngày:** Sử dụng 1kg / 10.000 - 20.000 m³.
 - **Hỗ trợ khi phòng bệnh:** Sử dụng 1kg / 6.000 - 10.000 m³.
 - **Kết hợp khi điều trị bệnh:** Sử dụng 1kg / 4.000 - 6.000 m³.
Lưu ý: Rải đều khắp mặt ao, thời gian dùng thích hợp vào buổi chiều và kết hợp chạy quạt máy.
- Sử dụng thường xuyên sẽ tăng hiệu quả trong Nuôi trồng thủy sản.

NHÓM DINH DƯỠNG TĂNG TRƯỞNG - GIẢI ĐỘC GAN - LỢI MẬT

AMINO PHOSPHORIC ACID



Quy cách: 500g, 1kg

Giải độc gan, phục hồi chức năng gan, tăng miễn dịch

THÀNH PHẦN: Trong 1kg

* **Các thành phần chính:** Hương liệu (Sorbitol), Chất tạo Inositol (min) 25 000 mg màu (Lake Sunset yellow), Chất Vitamin C (min) 50 000 mg mang (Sodium Selenium và * **Các thành phần khác:** Dextrose) vừa đủ 1 kg Vitamin B₁₂ (min) 30 mg Không có kháng sinh, hoocmon Vitamin B₃ (min) 5 000 mg và chất cấm.

CÔNG DỤNG:

- Điều hòa chức năng gan, chức năng tiết mật. Giả tăng miễn dịch, hạn chế một số bệnh do virus đặc biệt là bệnh hoại tử gan tụy cấp tính do vi khuẩn *Vibrio parahaemolyticus*.
- Giải độc gan, phục hồi chức năng gan, giúp tái tạo tế bào gan. Tăng khả năng tiêu hóa, giúp tăng trưởng nhanh.
- Hồi phục nhanh, không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tôm, cá giúp mau lớn.

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu

BEST LIVER



Quy cách: 500g, 1kg

Tăng cường hoạt động gan, hỗ trợ giải độc gan

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg

* Các thành phần chính:

Methionine 68 000 mg

Vitamin E 45 000 mg

* Các thành phần khác:

Betain 45 000 mg

Hương liệu (Sorbitol) và Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1 kg

CÔNG DỤNG:

- Cung cấp vitamin, acid amin và năng lượng cần thiết cho tôm.
- Bổ trợ gan, bảo vệ và tái tạo tế bào gan, tăng cường hoạt động của gan, tuy, giúp phòng ngừa các bệnh về gan.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Trộn thức ăn, cho ăn liên tục trong suốt vụ nuôi.

Trộn 3 - 5 g/ 1 kg thức ăn. Đặc biệt nên dùng khi gan tụy có dấu hiệu không khỏe.

Nếu dùng thức ăn viên thì hòa sản phẩm vào nước sạch với một lượng nước vừa đủ, phun đều vào thức ăn, để thức ăn khô tự nhiên 30 phút trước khi cho ăn. Có thể áo thức ăn bằng chất kết dính, để yên 15-30 phút trước khi cho ăn để tăng hiệu quả sử dụng.

BUTACOLAMIN



Quy cách: 500g, 1kg

Tăng trưởng nhanh, chắc thịt, đồng đều kích cơ lột vỏ đều, cứng vỏ nhanh, màu sắc đẹp

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg

* Các thành phần chính:

Vitamin B1 (min) 6 000 mg

Vitamin B2 (min) 3 000 mg

Vitamin B6 (min) 4 000 mg

* Các thành phần khác:

Vitamin B12 (min) 50 mg

Acid folic (min) 1 000 mg

Chất mang (bột mì) vừa đủ 1 kg

CÔNG DỤNG:

Tăng cường sức đề kháng, giảm sốc khi thời tiết thay đổi, nắng nóng hay mưa to kéo dài và khi tôm, cá đang bị bệnh, nhanh hồi phục cơ thể sau khi điều trị bệnh.

Tăng cường trao đổi chất, kích thích tăng trọng nhanh, nặng cân, đồng đều kích cơ, giảm tỉ lệ dị hình, giảm hệ số FCR, giảm phân đòn, mau dat cõi thu hoạch. Nâng cao chất lượng thịt, tăng hàm lượng protein.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Tôm bõi mẹ: Trộn 2 - 3 g/kg thức ăn, hỗ trợ quá trình thành thục, tăng cường chất lượng trứng, đồng thời giúp tôm bõi mẹ mau hồi phục sau mỗi lần đẻ trứng.

Bé ương nuôi áu trùng: Hòa 3 - 10g/m³ nước bể ương, nên dùng mỗi ngày, sẽ giúp áu trùng tôm giảm sốc và nhanh chuyển giai đoạn.

Tôm thịt: Trộn 3 - 5g/kg thức ăn, nên dùng liên tục từ khi tôm thả được 20 ngày đến khi thu hoạch, cho ăn mỗi đợt 3 ngày, liên tục vào 2 bữa ăn mạnh nhất, mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày.

GROW-MIX



Quy cách: 500g, 1kg

Lột vỏ đều, cứng vỏ nhanh, màu sắc đẹp

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg

* Các thành phần chính:

Vitamin B1 (min) 1 500 mg

Vitamin A (min) 1 000 000 UI

Vitamin D3 (min) 2 000 000 UI

Vitamin E (min) 13 500 mg

Vitamin C (min) 42 000 mg

Vitamin B2 (min) 5 000 mg

Vitamin B5 (min) 13 500 mg

Vitamin B6 (min) 2 000 mg

Acid folic (min) 1 300 mg

Niacinamide (min) 7 000 mg

Vitamin K3 (min) 2 000 mg

Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1 kg

CÔNG DỤNG:

- Bổ sung vitamin vào thức ăn cho tôm trước và sau khi tôm lột xác.
- Cải thiện tình trạng tôm khó lột, tôm mỏng vỏ.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Trộn vào thức ăn, cho ăn liên tục trong suốt vụ nuôi.

Trộn 5 g/ kg thức ăn.

Lưu ý: Trộn thuốc vào thức ăn nhão đã để nguội, vo tròn hoặc ép chặt trước khi cho ăn. Trường hợp dùng thức ăn viên, hòa tan thuốc vào một ít nước rồi phun đều lên thức ăn, để yên 30 phút cho thuốc ngấm vào viên thức ăn trước khi cho ăn.

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu

AQUA LIVER



Quy cách: 500g, 1kg

Giải độc gan, tái tạo tế bào gan, tăng đề kháng, giảm stress

THÀNH PHẦN: Trong 1kg

Methionine	20.000 mg
Vitamin C	2.000 mg
Sorbitol	30.000 mg
Lysine	5.000 mg
Tá dược vừa đủ	1 kg

CÔNG DỤNG:

Trị các bệnh do thiếu acid amin gây ra ở tôm.
Giải độc gan, bảo vệ và tái tạo tế bào gan, tăng cường hoạt động của gan, giúp phòng ngừa các bệnh về gan.
Tăng đề kháng, giảm stress giúp hạn chế bệnh.
Giúp cho hệ thống tiêu hóa và quá trình hấp thu thức ăn tốt.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Trộn thức ăn.
Trộn 1-2g/1kg thức ăn, cho ăn liên tục từ 7-10 ngày.
Trường hợp hỗ trợ điều trị khi tôm bị bệnh: Sử dụng 3-5g/1kg thức ăn.
Trộn 1-2lần/ngày, cho ăn liên tục trong 10 ngày.

BELUCAN



Quy cách: 500g, 1kg

Tăng sức đề kháng, kích thích miễn dịch

THÀNH PHẦN: Trong 1kg

Betaglucan (1,3 - 1,6)	100 g
Tá dược vừa đủ	1 kg

CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ giải độc gan, giúp gan khỏe mạnh, ngăn ngừa các bệnh về gan như gan thận mủ, tráng gan, tráng mang...
Giúp giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, kích thích tiêu hóa, phòng các bệnh đường ruột, nhiễm trùng do vi khuẩn, virus...

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Hòa tan với một lượng nước rồi trộn vào thức ăn.
Trộn 1-2g/1kg thức ăn, cho ăn 1-2 lần/ngày.
Phòng các bệnh đường tiêu hóa: Dùng 3-5g/1kg thức ăn, cho ăn 2-3 lần/ngày.
Cho ăn liên tục trong 7-10 ngày.

GLUCAN PLUS



Quy cách: 500g, 1kg

Gia tăng miễn dịch, tăng trưởng nhanh, cân bằng vi sinh đường ruột

THÀNH PHẦN: Trong 1kg

*Các thành phần chính:	
Vitamin C (min)	100 000 mg
Methionine (min)	40 000 mg
Lysine (min)	20 000 mg
*Các thành phần khác:	
Vitamin B1 (min)	6 000 mg
Vitamin B2 (min)	3 000 mg
Vitamin B6 (min)	4 000 mg
Vitamin B12 (min)	2 000 µg
Hương liệu (Sorbitol), Chất mang (Beta-glucan, Amylase, Protease, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae và Dextrose) vừa đủ ...	1 kg (Không có hoocmon, kháng sinh và được liệu).

CÔNG DỤNG:

- Giảm stress, chống sốc, tăng cường hệ miễn dịch, kích thích tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh vật đường tiêu hóa, phòng bệnh đường ruột, phục hồi hệ vi khuẩn có lợi đường ruột do dùng kháng sinh.
- Dễ hấp thu dưỡng chất, thúc đẩy quá trình tăng trưởng và phát triển, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Trộn vào thức ăn, cho ăn hàng ngày.
Thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường đề kháng: 1kg/1000 - 1200 kg thức ăn.
Hỗ trợ điều trị khi tôm, cá bệnh, cho ăn kết hợp với thuốc đặc trị: 1kg/500 - 800 kg thức ăn.

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu

NHÓM DINH DƯỠNG TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH

BIOZYME FOR AQUA



Quy cách: 500g, 1kg

Bổ sung men tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về đường ruột

THÀNH PHẦN:
Trong 1kg

* Các thành phần chính:	Vitamin B5 (min) 50 mg
Lysin (min) 2 500 mg	Cholin (min) 700 mg
Methionin 5 000 mg	Chất tạo màu (lake tartazine), Chất mang (Dextrose và Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus) vừa đủ 1 kg
* Các thành phần khác:	
Vitamin B1 (min) 100 mg	
Vitamin B2 (min) 50 mg	

CÔNG DỤNG:

- Hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các bệnh về đường ruột, rối loạn tiêu hóa, phân đứt khúc, ruột lỏng.
- Giúp tiêu hóa, hấp thu tốt thức ăn, kích thích tăng trưởng, nồng to đường ruột.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Tôm: 7g/kg thức ăn.
Hỗ trợ khi trị bệnh: 7g/kg thức ăn.
 Hòa tan với một ít nước rồi phun đều lên thức ăn, để yên 20-30 phút, sau đó áo ngoài viên thức ăn bằng DẦU GAN MỰC, để yên 15-20 phút trước khi cho ăn.

NHÓM BỔ SUNG VITAMIN - KHOÁNG CHẤT - CHẤT ĐIỆN GIẢI

SUPER KHOÁNG



Quy cách: 1 lít

Dễ hấp thu, phát triển tốt, chắc thịt, màu sắc đẹp

THÀNH PHẦN:
Trong 1 lít

Magnesium ($MgSO_4$) (min-max)	Potassium (K) (min-max)
..... 300 - 900 mg 100 - 200 mg
Sodium ($NaCl$) (min-max)	Iron ($FeSO_4$) (min-max)
..... 7 000 - 10 000 mg 600 - 900 mg
Copper ($CuSO_4$) (min-max)	Zinc ($ZnCl$) (min-max)
..... 95 - 175 mg 100 - 200 mg
Calcium ($CaHPO_4$) (min-max)	Dung môi vừa đủ
..... 900 - 1 600 mg	1 lít

CÔNG DỤNG:

Bổ sung nhanh chóng và cân bằng các khoáng chất cần thiết cho tôm, giúp tôm lột vỏ đồng đều, cứng vỏ nhanh, chắc thịt, vỏ bóng đẹp.
 Kích thích tôm lột vỏ và cứng vỏ nhanh.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Trộn vào thức ăn:
Tôm sú, tôm chân trắng: 1 lít/ 200 kg thức ăn.
Tôm hùm: 1 lít/ 200 - 300 kg cá tạp.
Tạt trực tiếp xuống ao với liều: 1 lít/2.000 - 3.000 m³ nước.

SORBIVIT FOR SHRIMP



Quy cách: 500ml, 1 lít, 5 lít

Áo thức ăn viên, cung cấp acid amin, vitamin, giải độc, mát gan, kích thích tăng trưởng

THÀNH PHẦN:
Trong 1 lít

* Các thành phần chính:	Vitamin B6 (min) 3 000 mg
Lysin (min) 2 000 mg	Vitamin B12 (min) 10 mg
Methionin (min) 3 000 mg	Hương liệu (Sorbitol), chất tạo màu (Ponceau 4R), Chất mang (nước cất) vừa đủ 1 lít
Vitamin B1 (min) 2 900 mg	
* Các thành phần khác:	
Vitamin B3 (min) 4 000 mg	

CÔNG DỤNG:

Cung cấp acid amin và vitamin cần thiết cho tôm.
 Giải độc gan.
 Giảm tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR).
 Kích thích tăng trưởng, đạt sản lượng vụ nuôi cao.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Trộn 3 ml/kg thức ăn, cho ăn liên tục.
 Pha loãng với một ít nước rồi phun đều lên thức ăn, để yên 30 phút cho ngấm vào viên thức ăn, sau đó áo ngoài viên thức ăn bằng DẦU GAN MỰC, để yên 15 - 30 phút trước khi cho ăn để tăng hiệu quả sử dụng.

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu

MINERAL - MIX



Quy cách: 500g, 1kg

Khoáng tạt ao tôm, giúp tôm cứng vỏ, dễ lột xác

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg

* Các thành phần chính:

Mg (min - max) 390 - 600 mg
 Zn (min - max) 4 000 - 6 000 mg
 Mn (min - max) 1 800 - 2 500 mg
 Cu (min - max) 4 - 6 mg

K (min - max) 2 300 - 2 900 mg
 Fe (min - max) 4 700 - 5 800 mg
 Chất mang (CaCO₃ và Dextrose) vừa đủ 1 kg
 Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm.

CÔNG DỤNG:

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao, duy trì màu nước đẹp giúp tảo phát triển ổn định.
 Bổ sung khoáng chất cần thiết giúp tôm mau cứng vỏ, dễ lột xác, phát triển tốt, chắc thịt, vỏ bóng đẹp.
 Hỗ trợ phòng chống hiện tượng cong thân, co cơ, đục thân, tráng lung trên tôm thẻ do thiếu một số khoáng vi lượng cần thiết.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Tạt ao nuôi: 1 - 1,5 kg/1.000 m³ nước.

Trộn thức ăn:

- + Tôm dưới 2 tháng tuổi: 3 - 5g/kg thức ăn.
- + Tôm trên 2 tháng tuổi: 5 - 10g/kg thức ăn.

VITAMIN C FOR AQUA



Quy cách: 500g, 1kg

Tăng khả năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg

Vitamin C (min) 100 000 mg
 Acid citric (min) 200 000 mg
 Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1 kg
 Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm.

CÔNG DỤNG:

Cung cấp Vitamin C cần thiết cho sự phát triển của tôm.
 Giúp tôm giảm stress khi môi trường thay đổi.
 Cung cấp acid hữu cơ, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn.
 Tăng sức đề kháng, giúp tôm khỏe mạnh, phát triển tốt.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

- Hòa vào nước sạch phun đều lên thức ăn, sau đó áo thức ăn bằng chất kết dính hoặc dầu gan mục, để khô 15 phút trước khi cho ăn.

- Đồi với thức ăn tự chế, trộn sản phẩm vào thức ăn sau khi để nguội.
Liều dùng:

- Tăng sức kháng bệnh, giảm stress cho tôm: 3 g/kg thức ăn.
- Giúp mau phục hồi khi mắc bệnh: 6g/kg thức ăn.

VITAGROW



Quy cách: 500g, 1kg

Bổ sung vitamin, acid amin, khoáng chất, thúc đẩy tăng trưởng

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg

* Các thành phần chính:

Vitamin A (min) 10 000 000 UI
 Vitamin D₃ (min) 2 500 000 UI
 Vitamin C (min) 25 000 mg
 Lysin (min) 30 000 mg

* Các thành phần khác:

Vitamin K₃ (min) 250 mg
 Vitamin B₁ (min) 8 000 mg
 Vitamin B₆ (min) 3 500 mg
 Vitamin B₁₂ (min) 30 000 µg

CÔNG DỤNG:

- Bổ sung đầy đủ và cân đối các vitamin, acid amin thiết yếu và chất khoáng cần thiết vào thức ăn, giúp tăng khả năng tiêu hóa và tăng trưởng nhanh.
 - Giảm hệ số tiêu tốn thức ăn FCR, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Liều dùng: 2 g/kg thức ăn, liên tục trong quá trình nuôi.

Hòa tan vào nước, trộn đều với thức ăn, áo lại bằng dầu thực vật, hoặc dầu gan mục, để ráo 15 - 30 phút sau đó cho ăn.

Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu



Sản xuất theo quy trình công nghệ Châu Âu





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIETVET

Lô B103, Đường số 4, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An

📞 (0272) 377 4601 ✉ info.vietvet@gmail.com 🌐 vietvetpharma.com

Có Vietvet Chăn Nuôi Vui Khỏe